



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Dr ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΠΑΠΠΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΑΣ»



Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης»

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

11^ο
έτος

31/01 έως 04/02/2011

**Ζάππειο Μέγαρο
Αθήνα**

**Προκαταρκτικό
πρόγραμμα**



Χορηγούνται Μόρια
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(C.M.E. Credit)

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

compretact™
pioglitazone HCl + metformin HCl

15 / 850

COMPRETACT

Διπλή αποτελεσματικότητα, καλύτερη συμμόρφωση
...στο διαβήτη τύπου 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ COMPRETACT®

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Compreatact 15 mg/850 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε δισκίο περιέχει 15 mg πιογλιταζόν (ως υδροχλωρική) και 850 mg υδροχλωρική μετφορμίνη. **ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ** Το Compreatact ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ιδιαίτερα υπέρβαρα ασθενών που αδυνατούν να επιτύχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο με τη μέγιστη ανεκτή δόση μόνο μετφορμίνης από το στόμα. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ** Δοσολογία σε εφίδρες: Η συνήθης δόση για το Compreatact είναι 30 mg/πλήρωτο πιογλιταζόν συν 1700 mg/πλήρωτο υδροχλωρικής μετφορμίνης 1η δόση αυτή επιπλέονται με ένα δισκίο Compreatact 15 mg/850 mg δύο φορές την ημέρα. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ** Το Compreatact αντενδείκνυται σε ασθενείς με: Υπεραιμοσφαιμία στις δραστησες ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα, κardiακή ανεπάρκεια ή ιστορικό κardiακής ανεπάρκειας (NYHA στάδια I έως IV), οξεία ή χρόνια νόσο που μπορεί να προκαλέσει ισχμία όπως κardiακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια, πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου, καταπληξία, ηπατική δυσλειτουργία, οξεία δηλητηρίαση από ανδρόνημο, αλκοολισμό, διαβητική κωτώση ή διαβητική προ-κωτώσιως κατάσταση, νεφρική ανεπάρκεια ή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης <60 ml/ώρα), οξείες καταστάσεις που δυνητικά μπορεί να επηρεάσουν τη νεφρική λειτουργία όπως: Αφυδάτωση, σοβαρή λοιμωξία, καταπληξία, ενδογενειακή χορήγηση ιαωμωμένων σκιαροφαικλών ουσιών γαλακτώ. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ** Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία με τη χορήγηση της πιογλιταζόν σε τριπλό συνδυασμό με άλλους από του στόματος χορηγούμενους αντιδιαβητικούς παράγοντες. **Γλυκαιμική οξείωση:** Η επίπτωση της γλυκαιμικής οξείωσης, που μπορεί να προκληθεί από την άθροιστη μετφορμίνης, μπορεί να θα πρέπει να μειωθεί με τη συνεκίτηση και άλλων παραγόντων κινδύνου. **Νεφρική λειτουργία:** Καθώς η μετφορμίνη αποβάλλεται από τους νεφρούς, θα πρέπει να μετράται τακτικά το επίπεδο κρεατινίνης του ορού. **Κατακρίση νεφρών και κardiακή ανεπάρκεια:** Η πιογλιταζόν μπορεί να προκαλέσει κατακρίση νεφρών, η οποία μπορεί να προκαλέσει παράδοση ή επιδείνωση της κardiακής ανεπάρκειας. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία ή συμπτώματα κardiακής ανεπάρκειας, αύξηση βάρους ή οίδημα, ειδικά οι ασθενείς με μειωμένη κardiακή λειτουργία. **Παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας:** Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις ηπατοκυτταρικής δυσλειτουργίας, από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία της πιογλιταζόν στην αγορά. Συντάσσεται η περιοδικός έλεγχος των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων στους ασθενείς υπό αγωγή με Compreatact. **Αύξηση οσμωτικής βάρους:** Παρατηρήθηκαν ενδείξεις δόσο-εξαρτώμενης αύξησης βάρους με πιογλιταζόν. Σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση βάρους μπορεί να είναι σύμπτωμα κardiακής ανεπάρκειας, επομένως το οσμωτικό βάρος των ασθενών θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά. **Αιματολογία:** Μια μικρή ελάττωση της μέσης τιμής της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της αγωγής με πιογλιταζόν, λόγω αιμορραγίας. Παρόμοια μεταβολές έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς υπό αγωγή με μετφορμίνη. **Υπογλυκαιμία:** Οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν πιογλιταζόν σε από του στόματος θεραπεία διπλού συνδυασμού με μια σουλφονουρειακή ενδείκναι να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης δόσο-εξαρτώμενης υπογλυκαιμίας και έτσι να καταστεί αναγκαία η μείωση της δόσης της σουλφονουρειακής. **Εφίδρες διαταραχές:** Αναφορές μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου σχετικά με εμφάνιση ή επιδείνωση διαβητικού οίδηματος της ωχρής κηλίδας με μειωμένη οπτική οξύτητα αναφέρθηκαν με την πιογλιταζόν. **Χειρουργική επέμβαση:** Επειδή το Compreatact περιέχει υδροχλωρική μετφορμίνη, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία και συνήθως δε θα πρέπει να ξεκινήσει πριν περάσουν 48 ώρες από την επέμβαση. **Χορήγηση ιαωμωμένων σκιαροφαικλών ουσιών:** Η ενδογενειακή χορήγηση ιαωμωμένων σκιαροφαικλών ουσιών σε ακτινοβιολογικές μελέτες μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Συνεπώς, λόγω του ενεργού συστατικού μετφορμίνης, το Compreatact θα πρέπει να διακοπεί πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να μην επαναλαμβάνεται πριν περάσουν 48 ώρες από την εξέταση και μόνο αφού η νεφρική λειτουργία έχει επανέλθει και έχει βρεθεί φυσιολογικό **Συνδυασμό πιογλιταζόν με ιωδιωμένα αντίδοτα:** Η θεραπεία με πιογλιταζόν σε ασθενείς με σύνδρομο πλοκωκυτταρικών ιωθικών μπορεί να επιφέρει επανέλευση της ιωδοειδίας. Οι ασθενείς αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τον κίνδυνο ενδεχόμενης εγκυμοσύνης και εάν η ασθενής επιθυμεί εγκυμοσύνη ή εάν είναι έγκυος, η αγωγή θα πρέπει να διακοπεί. **Άλλες:** Παρατηρήθηκε μια αυξημένη επίπτωση καταπληξίας. Ο κίνδυνος καταπληξίας πρέπει να εκτιμάται κατά τη θεραπευτική αγωγή των γυναικών με πιογλιταζόν. **Συνδυασμοί που χρειάζονται προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Οι ασθενείς που λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή, Β2-αγωνιστές και διουρητικά πρέπει να ενημερώνονται και να κάνουν τακτικούς ελέγχους της γλυκαιμίας ούματος, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας. Αν είναι απαραίτητο, η δόση του αντινευρομυϊκτικού φαρμάκου πρέπει να προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το άλλο φαρμακευτικό προϊόν και κατά τη διακοπή του. Οι ασθενείς-MEA μπορεί να αυξήσουν το επίπεδο γλυκαιμίας στο αίμα. Αν είναι απαραίτητο, η δόσολογία του αντινευρομυϊκτικού φαρμάκου πρέπει να προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το άλλο φαρμακευτικό προϊόν και κατά τη διακοπή του. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ** Η πιογλιταζόν στη συνδυασμένη θεραπεία με μετφορμίνη: Άνιση, οπτική διαταραχή, μετρωσιμότητα, οσμωτική κίνδυνο οξείωση, αρθραλγία, καταπληξία, αιμοσφαιρία, σπυρική δυσλειτουργία, οίδημα. Σπάνιες περιπτώσεις οίδημα των πτερυγίων ενδομυϊκ και ηπατοκυτταρικής δυσλειτουργίας έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Μετά την κυκλοφορία της πιογλιταζόν αναφορές κardiακής ανεπάρκειας έχουν παρατηρηθεί σπάνια, είναι όμως πιο συχνές όταν η πιογλιταζόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ινσουλίνη ή σε ασθενείς με ιστορικό κardiακής ανεπάρκειας. **ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:** Compreatact (15-850) mg/tab, ΒΤΧ 56 f.c.tab 51,03 €. **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 75% ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, London WC2B 4AE, Ηνωμένο Βασίλειο. **ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** EU/1/06/354/001-9. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 29 Ιουλίου 2006. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 26/03/2010 **ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες και την πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος απευθυνθείτε στην εταιρεία.



ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15ο κλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ: 210-6294600, FAX: 210-6294610, Τ.Θ. 51288, www.lilly.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - Τ.Κ.: 551 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310-480160

OMACOR®



90% EPA/DHA



OMC 7-07/2010

ABBOTT
PRODUCTS ΜΕΠΕ

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:
Abbott Products ΜΕΠΕ
Αγ. Δημητρίου 63
Άλιμος 17456
Τηλ.: 210 98.97.500
Fax: 210 98.97.600

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMACOR® καψάκιο, μαλακό. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά:** Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90 1000mg που περιέχουν 840mg των αιθυλεστέρων, του eicosapentaenoic acid (EPA) κατά (460mg) και του docosahexaenoic acid (DHA) κατά (380mg). Η σύνθεση αφορά ένα καψάκιο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Δικαιούχος σήματος και προϊόντος: Pronova Biocare AS, 1327 Lysaker, Norway. **Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα:** Abbott Products Μ.Ε.Π.Ε., Αγ. Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος Αττικής. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 3196/13-1-2009. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 5301/1-10-1996 & 3196/13-1-2009.

Συσκευασία: 28 καψάκια ανά περιεχτή. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στην ΑBBOTT PRODUCTS ΜΕΠΕ.



Με τον κίνδυνο να έρχεται από πολλαπλές κατευθύνσεις, προσθέστε μία πολυδιάστατη λιπιδαιμική θεραπεία.

Το Νέο TREDAPTIVE® οδηγεί τα λιπίδια στη σωστή κατεύθυνση.

Σημαντικές βελτιώσεις με την προσθήκη 2g/40mg σε μία στατίνη (p<0,001)^{1,αβ}

LDL-C: -19%^γ

HDL-C: +20%^γ

TG: -25%^δ

n=469

Τιμές προσαρμοσμένες με βάση το placebo

Το TREDAPTIVE (νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη, MSD) σε μορφή δισκίων ελεγχόμενης αποδέσμευσης ενδείκνυται για τη θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας, ιδιαίτερα σε ασθενείς με συνδυασμένη μκτική δυσλιπιδαιμία (χαρακτηριζόμενη από υψηλά επίπεδα LDL-C και TG και χαμηλή HDL-C) και σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία (ετερόζυγο οικογενή και μη οικογενή).

Το TREDAPTIVE θα πρέπει, να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αναστολείς της HMG-CoA αναγωγάσης (στατίνες), όταν η δράση της μονοθεραπείας με στατίνη στη μείωση της χοληστερόλης, δεν επαρκεί. Μπορεί, να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία, μόνο σε ασθενείς για τους οποίους οι στατίνες θεωρούνται ακατάλληλες ή όχι καλά ανεκτές. Η διαίτα και οι άλλες μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις (π.χ. άσκηση, μείωση του βάρους) θα πρέπει, να συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με TREDAPTIVE.

Επιλεγμένες πληροφορίες Ασφάλειας

Η χρήση του TREDAPTIVE αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα, που περιέχει, σε ασθενείς με σημαντική ή ανεξήγητη ηπατική δυσλειτουργία και σε ασθενείς με ενεργό πεπτικό έλκος ή αρτηριακή αιμορραγία.²

Το TREDAPTIVE ήταν, γενικά, καλά ανεκτό σε κλινικές μελέτες. Η πλέον κοινή ανεπιθύμητη ενέργεια του TREDAPTIVE είναι η έξαψη.²

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε την πλήρη ΠΧΠ του προϊόντος πριν τη συνταγογράφηση.

Δεδομένα από μελέτη του TREDAPTIVE 2g/40mg σε σχέση με placebo. Το κύριο τελικό σημείο ήταν η ασφάλεια και η ποσοστιαία μεταβολή της LDL-C από τα αρχικά επίπεδα μεταξύ των εβδομάδων 12 με 24. Οι ασθενείς (N=1.613, μέση ηλικία: 58 έτη) ταξινομήθηκαν και έλαβαν TREDAPTIVE 1g/20mg (n=800), Νικοτινικό οξύ 1g (σε μορφή παρατεταμένης αποδέσμευσης) (n=543) ή placebo (n=270) για 4 εβδομάδες. Κατόπιν η δόση αυξήθηκε σε όλους τους ασθενείς κατευθύνων σε TREDAPTIVE 2g/40mg (2 δισκία μία φορά την ημέρα, νικοτινικό οξύ 2g και placebo αντίστοιχα, με συνολική διάρκεια θεραπείας, τις 24 εβδομάδες.¹

¹ Κάθε δισκίο TREDAPTIVE περιέχει 1g νικοτινικό οξύ/ελεγχόμενης αποδέσμευσης, και 20mg λαροπιπράντη, ενός κανονικού εκλεκτικού αναστολέα της οξείας εμφάνισης, (έξαψη).²

² Οι ασθενείς έλαβαν τις ακόλουθες στατίνες: ατορβαστατίνη (29%), αμφωστατίνη (54%), άλλες στατίνες (προβαστατίνη, φλοβαστατίνη, ρουσοβαστατίνη, λοβαστατίνη, 17%). Ενάντι τους εκατό των ασθενών έλαβαν εξεταρπύμη. Οι αρχικές τιμές για το συνολικό της κορεστή ήταν: LDL-C: 113,5mg/dL (μείωση), HDL-C: 50,8mg/dL (μείωση), TG: 127,0mg/dL (δύσμεσο).¹

³ Μέση ποσοστιαία μεταβολή από τις αρχικές τιμές, από στιγμή με στατίνη.

⁴ Διάμεση ποσοστιαία μεταβολή από τις αρχικές τιμές, από στιγμή με στατίνη.

Βιβλιογραφία: 1. Maccubbin D, Bays HE, Olsson AG, et al. Lipid modifying efficacy and tolerability of extended-release niacin/lanrapiprant in patients with primary hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia. *Int J Clin Pract.* 2008;62:1959-1970.
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος TREDAPTIVE® (νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη) 1g/40mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης.



BIANEX Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
LICENSEE DISTRIBUTOR OF **MERCK SHARP & DOHME**,
Division of **MERCK & CO., Inc.**, Whitehouse Station, N.J., U.S.A.
Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης • ΑΘΗΝΑ: Οδός Ταττοίου
146 71 Ν. Ερυθρού, Τηλ.: 210 8009111
• **E-Mail:** mailbox@vianex.gr • **INTERNET:** <http://www.vianex.gr>
• **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** Β. Χατζή 2, Τηλ.: 2310 833893
• **ΠΑΤΡΑ:** Μαιζώνος 131, Τηλ.: 2610 221397
† Registered Trademark of Merck & Co., Inc., of Whitehouse Station,
New Jersey U.S.A. & used under licence from **MERCK & Co., INC.**



NEO
Tredaptive®†
(νικοτινικό οξύ / λαροπιπράντη, MSD)
δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης
Πολυδιάστατη Θεραπεία Λιπιδίων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ στις Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ», που θα πραγματοποιηθούν για 11^η χρονιά, από 31 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2011 στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών.

Σε καιρούς μεγάλης οικονομικής κρίσης, δύσκολους για όλους μας, οι Εκπαιδευτικές Ημερίδες, συνεχίζουν την επιτυχημένη τους διαδρομή για 11^η χρονιά. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας, σχεδιάστηκε, όπως κάθε χρόνο με αίσθημα ευθύνης και σύμφωνα με τις προτάσεις 1.500 συναδέλφων, από τους 2.300 που παρακολούθησαν πέρυσι τις Ημερίδες. Ειδικότερα σε ότι αφορά την επιλογή των θεμάτων, βασικό κριτήριο είναι, να καλυφθούν τα συχνότερα και σημαντικότερα νοσήματα, που συναντά καθημερινά ο Γιατρός της Π.Φ.Υ. (Σ.Δ., Δυσλιπιδαιμία, Χ.Α.Π., Επείγοντα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, Αλλεργίες, Πολυτραυματίας, Υπέρταση αλλά και σημαντικά θέματα της Επικαιρότητας).

Για άλλη μια φορά το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δύο σημαντικές εκδηλώσεις:

- 1) Εκδήλωση (δύο Σεμινάρια) για τα λοιπά επαγγέλματα υγείας- πλην γιατρών – και
 - 2) Τρία Εφηρμοσμένα κλινικά φροντιστήρια γενικού ενδιαφέροντος για τους γιατρούς της Π.Φ.Υ.
- Για τις εκδηλώσεις χρειάζεται ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, βασική μας φιλοσοφία είναι το όλο πρόγραμμα να κυριαρχείται από την ενεργό αμφίδρομη συμμετοχή σας και γι' αυτό ο αριθμός των Κλινικών Φροντιστηρίων έχει αυξηθεί σημαντικά και εφέτος.

Βασικά στοιχεία που καθιέρωσαν τις Ημερίδες στην ιατρική κοινότητα, ως εξέχοντα εκπαιδευτική διαδικασία με σημαντική προσφορά στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Γιατρών της Π.Φ.Υ. είναι:

- α) Η δική σας εντυπωσιακή κάθε χρονιά παρουσία και η ενεργός σας συμμετοχή
- β) Η ανταπόκριση και η συμμετοχή στο πρόγραμμα εκλεκτών συναδέλφων ομιλητών, Πανεπιστημιακών δασκάλων, Διευθυντών ΕΣΥ, Ειδικών διαφόρων ειδικοτήτων και ικανού αριθμού Γενικών Γιατρών, τους οποίους ολόψυχα ευχαριστούμε.

Εμείς συνάδελφοι, ως Οργανωτική Επιτροπή ανανεώνουμε κάθε χρονιά τους ίδιους στόχους, που είναι, η απόκτηση από τους γιατρούς μέσω των Ημερίδων, σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων, χρήσιμων για την καλύτερη άσκηση του λειτουργήματός τους και προσλαμβάνουμε κάθε φορά, βαθιά ηθική ικανοποίηση, από την επιτυχία των Ημερίδων.

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συμπαράστασή σας και αναμένουμε την παρουσία και ενεργό σας συμμετοχή στις προσεχείς Εκπαιδευτικές Ημερίδες Π.Φ.Υ. «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ», 31 Ιανουαρίου – 4 Φεβρουαρίου 2011.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ
Χ.ΤΟΥΝΤΑΣ
Μ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ε.ΒΑΡΣΑΜΗΣ
Σ.ΠΙΝΗΣ
Α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η.ΤΑΜΒΑΚΟΣ
Ε.ΣΚΛΗΡΟΣ
Σ.ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΛΑΣ
Θ.ΠΕΠΠΑΣ
ΟΥΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Με συναδελφικούς
χαιρετισμούς



Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ



ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

08:00

Εγγραφές - Έναρξη

08:30-10:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Θρομβοπενία

Συντονίστρια: **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΣΣΟΥ**

Αιτιολογική ταξινόμηση και διαφορική διάγνωση
της θρομβοπενίας
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΪΤΣΑ

Μέτρηση των αιμοπεταλίων και παγίδες στην εκτίμηση
της θρομβοπενίας
Κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΣΣΟΥ

Θρομβοπενία από φάρμακα και σε συστηματικά νοσήματα
ΕΥΦΗΜΙΑ ΒΡΑΚΙΔΟΥ

Θρομβοπενία σε ειδικές καταστάσεις
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ

10:00-11:00

Χαιρετισμοί

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Προεδρείο: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ – Μ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ**

Η τεχνολογία: Αρωγός ή τροχοπέδη στην ιατρική σκέψη;
Χ.ΤΟΥΝΤΑΣ

Πόσο είναι επιτρεπτό οι οικονομικές συνθήκες να επηρεάζουν
τη θεραπευτική διαδικασία;
Π.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

11:00-11:20

Διάλειμμα

11:20-12:50

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου, αντιμετωπίζοντας τον
Σακχαρώδη Διαβήτη και τη Δυσλιπιδαιμία.

Από τη θεωρία στην Πράξη
Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Σακχαρώδης Διαβήτης
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΥ

Δυσλιπιδαιμία
Χ.ΓΡΑΣΣΟΣ

12:50-14:20

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Υπερχοληστερολαιμία και επιπρόσθετη μείωση για την επίτευξη του στόχου της LDL-C «που βρισκόμαστε και που στοχεύουμε»

Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Εισαγωγή

Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ

Υπάρχει κενό στην επίτευξη του στόχου, της υπολιπιδαιμικής θεραπείας;

Β.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η μείωση της χοληστερόλης μέσω της εντερικής απορρόφησης. Πλεονεκτήματα έναντι άλλων στρατηγικών θεραπείας για να επιτύχουμε την επιθυμητή μείωση της LDL-C;

Χ.ΠΙΤΣΑΒΟΣ

Ελέγχονται σωστά οι ασθένειες με υπερχοληστερολαιμία και Διαβήτη τύπου 2; Πόσο σημαντικό είναι να επιτύχουν το στόχο όσον αφορά την LDL-C; Συζήτηση - Συμπεράσματα

Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

14:20-15:40

Γεύμα

15:40-17:10

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

15:40-16:10

Ελαιόλαδο και αθηροσκληρυντική νόσος
Α.ΖΑΜΠΕΛΑΣ

16:10-16:40

Επιδόρπια χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη
Συμμετέχοντες: **Σ.ΚΙΡΚΑΓΑΣΛΗΣ**
ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ
Α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

16:40-17:10

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Ποιος είναι ο ρόλος της νεφρικής καταπόνησης στην αντιμετώπιση του Διαβήτη τύπου 2. Μήπως πρέπει να ενδιαφερθούμε περισσότερο;

Α.ΑΛΑΒΕΡΑΣ

17:10-18:40

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

(Με χρήση Voting System)

Συντονίστρια: **ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ**



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
"Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ



18:40-19:00

Διάλειμμα

19:00-20:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΧΑΠ: Στοχεύοντας τους φαινότυπους της νόσου
Συντονιστής: **Κ.Ι.ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ**

Καρδιαγγειακά νοσήματα και ΧΑΠ
Σ.ΛΟΥΚΙΔΗΣ

Ο φαινότυπος της παρόξυνσης
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΕΤΣΗ

Θεραπεύοντας τους φαινότυπους
Π.ΜΠΑΚΑΚΟΣ

20:30-22:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη των καρδιαγγειακών
παραγόντων κινδύνου
Συντονιστής: **Α.ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ**

Επιδημιολογία καρδιαγγειακής νόσου στην Ελλάδα:
Αντίληψη του Ελληνικού Πληθυσμού για τους παράγοντες
κινδύνου
Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ

Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες στην Υπέρταση
Α.ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ

Μικροαλβουμινουρία
Α.ΡΑΠΤΗΣ

Η χρήση των Αντιαιμοπεταλιακών και Αντιπηκτικών
φαρμάκων στην πρόληψη του ισχαιμικού ΑΕΕ
Ν.ΚΟΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΡΙΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

08:30-10:00

Ο Γιατρός της Π.Φ.Υ. συναντά τον Ειδικό

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση διαταραχών
λευκών αιμοσφαιρίων

Συντονιστές: **Γ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ – Χ.ΨΙΛΟΠΑΤΗΣ**

Συμμετέχοντες: **ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΕΛΕΣΗ**

10:00-10:30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Χ.ΤΟΥΝΤΑΣ**

Προβλήματα στην αξιολόγηση των εξετάσεων της
θυρεοειδικής λειτουργίας στην κλινική πράξη

Α.ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ

10:30-12:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η αξία της συστηματικής αυτομέτρησης

Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Η σημασία της συστηματικής αυτομέτρησης σε άτομα
με εντατικοποιημένες αγωγές και ιδιαίτερα στα
μεταγευματικά σάκχαρα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

Νεότερα δεδομένα στον αυτοέλεγχο του σακχάρου
διαβητικών ασθενών με χρήση αντλίας ινσουλίνης

Ν.ΚΕΦΑΛΑΣ

12:00-12:20

Διάλειμμα

12:20-13:10

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ο ρόλος των ενέσιμων θεραπειών στον αλγόριθμο
αντιμετώπισης του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2

Πρόεδρος: **ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΥ**

Η υπεροχή της Λιραγλουτίδης

Σ.ΛΙΑΤΗΣ

Η θέση της ινσουλίνης

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΥ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
" Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ "



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ



13:10-14:40

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αρχιτέκτονες της αλλαγής. Πρωτογενής πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου:

Ο αντίκτυπος από μελέτες ορόσημα

Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Μελέτες ορόσημα στην πρόληψη με στατίνες: Θεραπεύοντας με βάση τις αποδείξεις

Β.ΑΘΥΡΟΣ

Πρακτική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου: θεραπεύοντας με βάση τις αποδείξεις.

Συζήτηση περιστατικών

Μ.ΕΛΙΣΑΦ

14:40-16:20

Γεύμα

16:20-16:50

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Καινοτόμος θεραπευτική προσέγγιση στην κατάθλιψη:

Ο ρόλος των κινκάρδιων ρυθμών

Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

16:50-18:50

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Συζήτηση ειδικών με το ακροατήριο

Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

16:50-18:05

Διαβήτης και Υπέρταση: ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός

Διαβήτης

Π.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Υπέρταση

Α.ΑΛΑΒΕΡΑΣ

Παρουσίαση περιστατικού: Διαβητικός με υπέρταση

Α.ΑΛΑΒΕΡΑΣ

Σχολιασμός

Π.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

18:05-18:50

Οστεοπόρωση: Εστιάζοντας στην οστική αντοχή

18:50-19:10

Διάλειμμα

19:10-20:10

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

Θεραπεία διαταραχών κολποκοιλιακής αγωγής
Πρόεδρος: **Ε.ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ**

Διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής
και ενδεδειγμένη θεραπεία
Θ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Βασικές γνώσεις και εφαρμογή των
βηματοδοτών σήμερα
Ε.ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ

20:10-20:40

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**
Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας σε
ηλικιωμένους ασθενείς
Β.ΒΟΥΔΡΗΣ

20:40-22:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ειδικές Λοιμώξεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 2011
Διαδραστική Τράπεζα
Συντονιστές: **Π.ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ –ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ**
Θ.ΠΕΠΠΑΣ

Λεϊσμανίαση
Κ. ΑΡΜΕΝΗΣ

Φυματίωση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΡΙΔΑ

Λοιμώξεις σε μετανάστες
Θ.ΠΕΠΠΑΣ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
“Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ”

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

08:30-10:00

Α' Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση
Συνήθων Παθήσεων από το Γιατρό της Π.Φ.Υ.
Προεδρείο: **Η.ΤΑΜΒΑΚΟΣ – Α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

Σαλμονέλωση: Η διαχείριση στην Π.Φ.Υ.
ΔΑΦΝΗ ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ

Μεταβολική ρύθμιση διαβητικών ασθενών
(HbA1-c, ΑΠ, Λιπίδια) στην Π.Φ.Υ.
Α. ΓΚΙΚΑΣ

Η αλληλεπίδραση των συχνότερων συνταγογραφούμενων
φαρμάκων με τα στοιχεία της διατροφής
Γ.ΜΠΕΛΛΟΣ

Η οξεία αναφυλαξία στο Εξωτερικό Ιατρείο
Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

10:00-10:30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Η ινσουλινοθεραπεία στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

10:30-12:00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

(How to treat)

Ανάλυση περιστατικών με χρήση Voting System
Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Ασθενής με στεφανιαία νόσο και δυσλιπιδαιμία.
Ποιος είναι ο πιο δόκιμος συνδυασμός
υπολιπιδαιμικών φαρμάκων;
Μ.ΕΛΙΣΑΦ

Ηλικιωμένος ασθενής με υπέρταση. Πρακτικά προβλήματα
και λύσεις
Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ

12:00-12:20

Διάλειμμα



12:20-13:20

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας ως μέσο για περαιτέρω ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου : αποδεσμεύοντας το θεραπευτικό δυναμικό της νιασίνης

Συντονιστής : **Β. ΑΘΥΡΟΣ**

LDL-C εκτός στόχου, παρά την αγωγή με στατίνες και υπολειπόμενος κίνδυνος

Στ. Ι. ΠΑΠΠΑΣ

Η ανάγκη για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας :Συζήτηση περιστατικών

Β. ΑΘΥΡΟΣ

13:20-14:50

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Συντονιστής : **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Ομιλητές : **Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ**

Σ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΛΑΣ

14:50-16:05

Γεύμα

16:05-16:45

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Αθροιστικά, Λυσοσωμικά Νοσήματα: Μύθος ή πραγματικότητα

FILIPPO DE LORENZO

16:45-17:15

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Κολεσεβελάμη: Μία θεραπεία με διπλό όφελος

Μ.ΕΛΙΣΑΦ

17:15-17:45

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Διαχείριση υπερτασικών ασθενών με Διαβήτη

Ανάλυση περιστατικών με Voting System

Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

17:45-18:15

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Έναρξη ινσουλινοθεραπείας στο Διαβήτη τύπου 2:Πότε και πως;

ΒΑΪΑ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
“ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ”

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ



18:15-19:45

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Θεραπευτικές επιλογές στην θεραπεία της
Αθηροθρόμβωσης με κριτήρια ορθολογισμού
Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Θεραπεία της αθηροθρομβωτικής νόσου το 2011
Δ.ΡΙΧΤΕΡ

Σύγχρονες αδυναμίες στην φαρμακευτική εξέλιξη
Π.ΒΟΥΡΤΣΗΣ

Η οικονομική αξία της ορθής διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων
Κ.ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ

In vino αξιολόγηση των γενόσημων με έμφαση στην
clopidogrele
Π. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

19:45-20:00

Διάλειμμα

20:00-20:30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Θεραπευτική αντιμετώπιση της ρινοκολπίτιδας: Από
τις κατευθυντήριες οδηγίες (EP3OS Guidelines) στην
κλινική πράξη

Π. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

20:30 - 22:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Οικονομική κρίση και Π.Φ.Υ.

Συντονιστής: **Ι. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ**

Ομιλητές: **Ι. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ**

Ν. ΣΙΤΑΡΑΣ



ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

08:30-10:00

Ο Γιατρός της Π.Φ.Υ. συναντά τον Ειδικό
Συντονιστές: **Α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ –**
Φ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Αντιμετώπιση οξέων καρδιολογικών προβλημάτων
στο ΤΕΠ των Κέντρων Υγείας «οι πρώτες κρίσιμες
ώρες και οι δύσκολες αποφάσεις»

Συμμετέχοντες: **Κ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ**
Α.ΚΩΤΣΑΚΗΣ
Α.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

- Δ.Δ οξέος στηθαγχικού συνδρόμου
- Διάγνωση – αντιμετώπιση οξείας ή παλαιάς (υποτροπή)
κολπικής μαρμαρυγής
- Η συνεισφορά της Υπερηχοκαρδιογραφήματος στην
επείγουσα αντιμετώπιση καρδιοπαθών ασθενών

10:00-10:30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΛΑΣ**
Στυτική δυσλειτουργία στον Σακχαρώδη Διαβήτη: Ένα
πρόβλημα που έχει λύση
Α.ΚΟΦΙΝΗΣ

10:30-11:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**
Σύγχρονες κατευθύνσεις δια τη διάγνωση
και θεραπεία της Άνοιας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑ

11:00-11:20

Διάλειμμα

11:20-12:50

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Βήμα – βήμα η θεραπευτική αντιμετώπιση
των διαβητικών ασθενών πριν την
ινσουλινοθεραπεία

Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Η θέση της πιογλιταζόνης σε ασθενείς που
δεν ρυθμίζονται με τη μετφορμίνη

Α.ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

Η θέση της εξενατίδης σε ασθενείς που
δεν ρυθμίζονται με συνδυασμό
αντιδιαβητικών δισκίων.

ΕΡΙΦΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ

Εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη:

Συζήτηση περιστατικών

Κ.ΣΟΥΛΗΣ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
“ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ”



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

12:50-14:20

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η διαχείριση του οξέος και χρόνιου πόνου.
Διαδραστική συνεδρία με το ακροατήριο
(Με χρήση Voting System)
Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Συμμετέχουσες : **ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑΦΑΚΑ**
ΑΘΗΝΑ ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ

14:20-16:00

Γεύμα

16:00-17:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στα μεταβολικά νοσήματα
Προεδρείο: **Ν.ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ**

Η μείωση των υδατανθράκων ως έναρξη της αλλαγής
του καρδιομεταβολικού κινδύνου σε μεταβολικά
πάσχοντες ασθενείς
Μ.ΣΤΑΘΑΤΟΣ

Ένα δομημένο πρόγραμμα διατροφής σε εφαρμογή στην
κλινική πράξη
Δ.ΒΛΑΧΟΣ

17:00-17:30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**
Σύγχρονες απόψεις στην αλκοολική ηπατική νόσο
Σ.ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ

17:30-18:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι. ΠΑΠΠΑΣ**
Ω-3: Πολυακόρεστα λιπαρά και καρδιαγγειακή νόσος
Ομιλήτης: **Δ. ΡΙΧΤΕΡ**

18:00-18:45

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συζήτηση με το ακροατήριο
Αντιδιαβητική αγωγή: Κριτήρια Επιλογής
Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Συμμετέχοντες: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**
Α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ



18:45-20:15

**ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (Α' ΑΙΘΟΥΣΑ)**

Η διαχείριση αυτοάνοσων νοσημάτων στην Π.Φ.Υ.
Συντονιστής: **Γ.ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ**

Ρευματοειδής Αρθρίτις και Συστηματικός
Ερυθηματώδης Λύκος
Γ.ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ

Εργαστηριακή Διάγνωση
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΙΟΥΛΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εκδηλώσεις από τον οφθαλμό σε αυτοάνοσα νοσήματα
Ε.ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ, Δ.ΚΑΝΕΛΛΑΣ

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο: Σύγχρονα δεδομένα στη
διάγνωση και την αντιμετώπιση
ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΑΛΟΥ-ΠΑΠΠΑ

18:45-20:15

**ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(Β' ΑΙΘΟΥΣΑ)**

Αντιμετώπιση ασθενών στην καθημερινή κλινική πράξη.
(How to treat)
Συντονιστές: **Ε. ΒΑΡΣΑΜΗΣ – Χ. ΜΠΙΛΙΝΗΣ**

Έγκως 27 ετών με εμφάνιση Υπέρτασης (ΑΠ:160/100mmHg)
στο τρίτο τρίμηνο της κύησης
Ν. ΤΣΑΚΟΥΝΤΑΚΗΣ

Ασθενής 79 ετών με Υπέρταση (ΑΠ:200/90 mmHg)
Ε. ΒΑΡΣΑΜΗΣ

Άνδρας 45 ετών με περιεδρικό άλγος
Ε.ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΣ-ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ

Η επίδραση της νεογνικής ηλικίας στην ενήλικα ζωή
Α.ΓΟΥΝΑΡΗΣ

20:15-20:30

Διάλειμμα



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
“Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ”



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

20:30-22:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συνήθη Δερματολογικά Προβλήματα στην Π.Φ.Υ.
Συντονιστής: **Β.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ**

Ψωρίαση

Π.ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Έκζεμα

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

Διαφορική διάγνωση ελκώσεων δέρματος

ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ

Κακοήθες μελάνωμα

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ

Κονδυλώματα

Β.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

08:30-09:30

Β' Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση
συνήθων παθήσεων από το Γιατρό της Π.Φ.Υ.

Προεδρείο : **Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ**

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Οδικά τροχαία ατυχήματα: Επιδημιολογία, παράγοντες
κινδύνου και μέτρα πρόληψης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ασυμπτωματική βακτηριουρία σε διαβητικές γυναίκες

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

09:30-11:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση των κεφαλαλγιών

Συντονίστρια: **ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Κλινική εικόνα ημικρανίας

Α.ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ

Θεραπεία ημικρανίας

Μ.ΞΙΦΑΡΑΣ

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες

Μ.ΒΙΚΕΛΗΣ

Ανησυχητικά σημεία στην κεφαλαλγία (Red Flux)

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρουσίαση περιστατικών

Μ.ΞΙΦΑΡΑΣ, Μ.ΒΙΚΕΛΗΣ

11:00-12:30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Αντιμετώπιση διαβήτη τύπου 2 και ποιότητα ζωής των
ασθενών

Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Πως και πόσο, επηρεάζουν οι διαθέσιμες θεραπείες την
ποιότητα ζωής των ασθενών με Διαβήτη τύπου 2

Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών

Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ – Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Συμπεράσματα

Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ

12:30-12:50

Διάλειμμα



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
“ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ”

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΕΡΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΛΙΑΤΑ

12:50-13:20

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Η θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Β.ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

13:20-14:50

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επαναπρογραμματισμός της «σακχαροσαρκίας» στο σύγχρονο περιβάλλον

Πρόεδρος: **Σ.Α.ΡΑΠΤΗΣ**

Πρόληψη Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Υγιεινοδιαιτητική αγωγή ή φάρμακα;

Η.ΜΥΓΔΑΛΗΣ

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων

Ε.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προκλήσεις στην αντιμετώπιση του διαβητικού συνδρόμου: Φλέγοντα θέματα

Σ.Α.ΡΑΠΤΗΣ

14:50-16:20

Γεύμα

16:20-17:20

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

Προεδρείο: **Α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-**

Σ.ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΛΑΣ

HDL-C: Νέος θεραπευτικός στόχος σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Α.ΤΣΕΛΕΠΗΣ

Ο άξονας υποθαλάμου υπόφυσης- επινεφρίδια στην παθογένεια του μεταβολικού συνδρόμου

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

17:20-18:50

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Χρόνια ηπατίτιδα Β' – Νεότερα δεδομένα

Συντονιστής: **Χ.ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ**

Επιδημιολογία – Μετάδοση

Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φυσική πορεία – εξέλιξη νόσου

Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Θεραπεία

ΑΘΗΝΑ ΧΟΥΝΤΑ

Συνύπαρξη με ηπατίτιδα Δ

Χ.ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

18:50-19:05

Διάλειμμα

19:05-20:35

**ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α' ΑΙΘΟΥΣΑ**

Συντονιστές: **Σ.ΣΚΟΥΡΤΗΣ – Κ.ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ**

Κλινικός και υποκλινικός Υποθυρεοειδισμός:
Η διαχείριση στην Π.Φ.Υ.
Κ.ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ

Αιμοδοσία και Γενικός Γιατρός
ΛΕΟΝΤΙΝΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Υγείας Κοινωνία ή Κοινωνία Υγείας;
Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της υγείας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΪΖΟΥ

19:05-20:35

**ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ**

Συντονιστές: **Ε.ΣΚΛΗΡΟΣ – Μ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ**

Ασθενής 62 ετών με αδυναμία, καταβολή, απώλεια
βάρους από 5μήνου με Αναιμία, Λευκοπενία,
Υπεργαμσφαιριναιμία και Ηπατο-σπληνομεγαλία
Γ.ΜΑΡΙΝΟΣ

Άνδρας παχύσαρκος 56 ετών με αυξημένα τριγλυκερίδια
ΜΑΡΙΝΑ ΝΟΥΤΣΟΥ

Γυναίκα 47 ετών με Σ.Δ.τ2 από 12ετίας με άτυπη
θωρακο-ωμαλγία αριστερά
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Επείγοντα Ω.Ρ.Α. προβλήματα στην Π.Φ.Υ.
Ε.ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ

20:35-22:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (MENARINI – κ. ΛΙΟΛΙΟΣ)

Νεότερα δεδομένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση της
Υπερουριχαιμίας και ουρικής αρθρίτιδας
Συντονιστής: **Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ**

Υπερουριχαιμία και οι επιπτώσεις της.
Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΟΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
"Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ"



ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΧΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

09:00–14:00

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο ανανηπτών στη βασική υποστήριξη
της ζωής και την αυτόματη εξωτερική απινίδωση

Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη
(1-2-3/2/2011)

Υπεύθυνοι Σεμιναρίου : **ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΑΛΓΙΜΕΖΗ**
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ

Εκπαιδευτές :

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΟΥΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΚΟΥΜΠΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΖΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΛΕΜΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΠΑΛΑΚΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΡΙΜΑΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΟΝΑ ΕΛΕΝΗ

Αριθμός Εκπαιδευομένων : 30 άτομα ανά ημέρα

Α' ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΙΘΟΥΣΑ Β'

14:50

Ελαφρύ γεύμα στην Αίθουσα Β'

(Για τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο)

15:05-17:05

Η Σύγχρονη Απεικόνιση στην καθημερινή κλινική πράξη
Συντονιστές: **Β. ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΡΩΞΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ**

Αξονική – Μαγνητική Τομογραφία. Γιατί και πότε;

Α. ΡΟΥΣΑΚΗΣ

Δ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ

Σπινθηρογράφημα ; Γιατί και πότε;

Β. ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ



Β' ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΙΘΟΥΣΑ Β'

14:20

Ελαφρύ γεύμα στην Αίθουσα Β'

(Για τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο)

14:40-16:40

Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση πολυτραυματία, από το Γιατρό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (με χρήση voting system)

Συντονιστές: **Σ. ΠΙΝΗΣ – Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Διαδραστική ανάλυση περιστατικών

Εισηγητές : **Μ.ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ**

Γ. ΑΝΤΥΠΑΣ

Α.ΡΟΓΔΑΚΗΣ

Γ' ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΙΘΟΥΣΑ Β'

14:50

Ελαφρύ γεύμα στην Αίθουσα Β'

(Για τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο)

15:10-16:30

Σακχαρώδης Διαβήτης και επιπλοκές μικροαγγειοπάθειας. Μπορούμε να προλάβουμε ή να σταματήσουμε την εξέλιξή τους; Διαδραστική ανάλυση περιστατικών

Συντονιστές: **Π.ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-Α.ΑΛΑΒΕΡΑΣ**

Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Κ.ΠΕΤΡΟΥ

Διαβητική Νεφροπάθεια

Α.ΑΛΑΒΕΡΑΣ-

Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβητικό Πόδι

Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Π.ΤΣΑΠΟΓΑΣ

16:30-17:15

Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση του παχύσαρκου διαβητικού ασθενούς.

Ανάλυση περιστατικών

Συντονιστές: **Π.ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-Α.ΑΛΑΒΕΡΑΣ**

Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εισηγητές : **Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ**

Ι. ΚΥΡΙΑΖΗΣ



**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
"Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ"**

**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ**

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο : Ο ρόλος των Επαγγελματιών Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

14:20

Ελαφρύ γεύμα στην Αίθουσα Β'

(Για τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο)

14:40-15:10

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ**

Η ποιότητα της σχέσης των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών μέσα από την επικοινωνία

ως θεραπευτική παρέμβαση

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΠΕΡΑ

15:10-15:30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ**

Παγκόσμια ο Διαβήτης αποτελεί ιατροκοινωνικό πρόβλημα.

Ποια είναι η κοινωνική

αντιμετώπισή του;

ΜΑΡΘΑ ΣΚΙΑΔΑ

15:30-16:30

Εφαρμοσμένο Κλινικό Φροντιστήριο

Εκπαίδευση: Διαδικασία «ζωής» απαραίτητη για την ποιότητα της θεραπείας.

Συντονίστριες: **ANNA ΓΚΡΟΖΟΥ**

ΦΩΡΕΝΤΙΑ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ

Ινσουλινοθεραπεία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΩΝΟΥ

Αυτοέλεγχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΖΙΩΤΗ

Υπογλυκαιμία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΠΕΡΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ

ΤΡΙΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

14:40

Ελαφρύ γεύμα στην Αίθουσα Β'

(Για τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο)

14:55-15:15

ΔΙΑΔΕΞΗ

Πρόεδρος: **ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ**

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των μετρητών σακχάρου αίματος και η σπουδαιότητά τους στη ρύθμιση του Διαβήτη με σκοπό την αποφυγή των επιπλοκών
ANNA ΓΚΡΟΖΟΥ

15:15-16:15

Εφηρμοσμένο Κλινικό Φροντιστήριο

Εκπαίδευση: Διαδικασία «ζωής» απαραίτητη για την ποιότητα της θεραπείας

Συντονίστριες :**ANNA ΓΚΡΟΖΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**

Ινσουλινοθεραπεία

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΙΚΟΛΟΥ

Αυτοέλεγχος

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΓΙΔΟΥ

Δίαιτα

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
"Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Dr ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΠΑΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.

Congressworld M. Παπαπαναγιώτου

Μιχαλακοπούλου 27 - 115 28 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 210 7210052, 210 7210001, 210 7222518, Fax: 210 7210051,

E-mail: gpadakis2011@congressworld.gr, Website: www.congressworld.gr

Η Γραμματεία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια των ΗΜΕΡΙΔΩΝ από 08.00 έως 20.00

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Οι ΗΜΕΡΙΔΕΣ «Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ» θα γίνουν στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγραφή για την εκδήλωση ορίστηκε στα 70.00 € και περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Παραλαβή της τσάντας με το πρόγραμμα, μπλοκ, στυλό
- Τους τόμους των Πρακτικών (εισηγήσεις των κλινικών δραστηριοτήτων & λοιπών Εκδηλώσεων)
- Καφέ στα διαλείμματα
- Συμμετοχή στα 5 γεύματα το μεσημέρι
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης, Μοριοδοτημένο με μόρια (Συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης C.M.E Credits)

**Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ 10-01-2011 ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ
ΣΤΟ FAX : 210-7210 051 Ή 210-7210069**

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Οι αίθουσες διεξαγωγής του Συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένες με προβολείς διαφανειών (slide projector) ή διπλή προβολή slides, διαφανοσκόπιο (overhead projector), data video projector για προβολή μέσω PC, οθόνες προβολής.

Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν εγκαίρως το σχετικό υλικό των θεμάτων τους (τις διαφάνειες, δισκέτες, slides, CDs) **τουλάχιστον 1 ώρα** πριν από την έναρξη της ομιλίας τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία δοκιμής διαφανειών, στην οποία θα πρέπει να παραδίδεται το υλικό, δισκέτα ή CD, τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την παρουσίασή του.

ΕΚΘΕΣΗ

Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και βιβλίων καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

**Υπάρχει άνετος χώρος για Parking στον περίβολο χώρο της Βόρειας Εισόδου του
Ζάππειου Μεγάρου – Είσοδος από Ηρόδοτου Αττικού**

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»**

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επώνυμο

Όνομα

Διεύθυνση (κατοικίας)

Ταχ. Κωδικός Πόλη.....

Τηλ. (κατά τις απογευματινές ώρες).....

Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας – Ασφαλιστικό Ταμείο – Ελεύθερο επάγγελμα

Ειδικότητα.....

Ειδικευόμενος (η) στην

Απαιτείται ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ποιες παράλληλες εκδηλώσεις της Πέμπτης και Παρασκευής θα συμμετάσχετε. Γίνονται την ίδια ώρα σε παράλληλες αίθουσες.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πέμπτη 3/02/2011 (ώρα 18:45 – 20:15)

A

B

Παρασκευή 4/02/2011 (ώρα 19:05 – 20:35)

A

B

Παρακαλούμε, αφού συμπληρωθεί το παρόν ΔΕΛΤΙΟ να αποσταλεί στη Γραμματεία : ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις ΑΕ Congressworld - Μ. Παπαπαναγιώτου

Τηλ. 210 7210052, 210 7210001, 210 7222518, Fax 210 7210051

E-mail: gpadakakis2011@congressworld.gr

Ημερομηνία

Υπογραφή



**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
" Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ "**

**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΠΟΣΗΜΑΤΑ**

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»**

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για 5ορο Σεμινάριο Ανανηπτών

**ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 30 ανά ΗΜΕΡΑ

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Επώνυμο.....

Όνομα.....

Διεύθυνση (κατοικίας).....

Ταχ. Κωδικός.....Πόλη.....

Τηλ. (κατά τις απογευματινές ώρες).....

Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας – Ασφαλιστικό Ταμείο-Ελεύθερο επάγγελμα

.....

Ειδικότητα.....

Ειδικευόμενος (η) στην

Επιθυμώ να έχω συμμετοχή στο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ

ΤΡΙΤΗ 1/02/2011

ή

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/02/2011

ή

ΠΕΜΠΤΗ 3/02/2011

Παρακαλούμε, αφού συμπληρωθεί το παρόν ΔΕΛΤΙΟ να αποσταλεί στην
Γραμματεία : ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Congressworld - Μ. Παπαπαναγιώτου

Τηλ. 210 7210052, 210 7210001, 210 7222518, Fax 210 7210051

E-mail: gpadakis2011@congressworld.gr

Ημερομηνία

Υπογραφή

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»**

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

**«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»**

Επώνυμο

Όνομα

Διεύθυνση (κατοικίας)

Ταχ. Κωδικός Πόλη.....

Τηλ. (κατά τις απογευματινές ώρες).....

Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας – Ασφαλιστικό Ταμείο – Ελεύθερο επάγγελμα
.....

Ειδικότητα.....

Ειδικευόμενος (η) στην

Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

**Παρακαλούμε, αφού συμπληρωθεί το παρόν ΔΕΛΤΙΟ να αποσταλεί στην
Εταιρεία Κ Ε Γ Μ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Congressworld - Μ. Παπααναγιώτου**

Τηλ. 210 7210 052, 210 7210 001, 210 7222 518, Fax 210 7210 051

E-mail: gpadakis2011@congressworld.gr

Ημερομηνία

Υπογραφή



**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
“ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ”**

**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΑΡΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ**

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Επώνυμο

Όνομα

Διεύθυνση (κατοικίας)

Ταχ. ΚωδικόςΠόλη.....

Τηλ. (κατά τις απογευματινές ώρες).....

Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας – Ασφαλιστικό Ταμείο – Ελεύθερο επάγγελμα

.....

Ειδικότητα.....

Ειδικευόμενος (η) στην

Απαιτείται ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τα Εφηρμοσμένα Κλινικά Φροντιστήρια της Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής που θα συμμετάσχετε.
Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Τετάρτη 2/02/2011 (ώρα 15:05 – 17:05)

Πέμπτη 3/02/2011 (ώρα 14.40-16.40)

Παρασκευή 4/02/2011 (ώρα 15.10-17.15)

Παρακαλούμε, αφού συμπληρωθεί το παρόν ΔΕΛΤΙΟ να αποσταλεί στην
Εταιρεία Κ Ε Γ Μ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Congressworld - Μ. Παπαπαναγιώτου

Τηλ. 210 7210 052, 210 7210 001, 210 7222 518, Fax 210 7210 051

E-mail: gparadakis2011@congressworld.gr

Ημερομηνία

Υπογραφή


Για να
νιώθουν
οι άνθρωποι
καλύτερα
και να ζουν
περισσότερο



Η GSK Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό Best Workplaces στην Ελλάδα και έλαβε την 2^η θέση μεταξύ των εταιρειών με περισσότερους από 250 εργαζόμενους



GlaxoSmithKline



Janumet^{®†}

(sitagliptin/metformin, MSD)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Ιατρικό Τμήμα της Εταιρείας



BIANEΞ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

LICENSEE/DISTRIBUTOR OF **MERCK SHARP & DOHME**, Division of MERCK & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., USA. Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης

ΑΘΗΝΑ: Οδός Ταταίου 146 71 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111 E-Mail: mailbox@vianex.gr • **INTERNET:** <http://www.vianex.gr>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Β. Χατζή 2, Τηλ: 2310 833893 • **ΠΑΤΡΑ:** Μαιζώνος 131, Τηλ: 2610 221397

† Registered Trademark of Merck & Co., Inc., of Whitehouse Station New Jersey, U.S.A. & used under licence from MERCK & Co., INC.

ME9076